FOCUS Clima

Si riportano di seguito le più recenti e significative evidenze preliminari riscontrate (riferite alla base climatologica 1991-2020).

AGGIORNAMENTO sui dati di MARZO 2025

TEMPERATURA

Tabella 1: Statistiche delle anomalie mensili ed annuali su base climatologica 1991-2020 della Temperatura media, minima e massima (ranking tra i caldi).

	Anomalia Mensile °C	Ranking anomalia mensile dal 1961	Proiezione anomalia annuale °C	Ranking proiezione annuale rispetto ai 5 anni più caldi
T media	1.35	8	1.46	2
T minima	1.62	4	1.77	3
T massima	1.08	11	1.14	3

Tabella 2: Statistiche delle anomalie stagionali su base climatologica 1991-2020 della Temperatura media, minima e massima (ranking dal 1961 tra i caldi). I campi vuoti sono relativi a stagioni non ancora meteorologicamente concluse.

	Inverno °C	Primavera °C	Estate °C	Autunno °C	Ranking Inverno	Ranking Primavera	Ranking Estate	Ranking Autunno
T media	1.12				8			
T minima	1.18				8			
T massima	1.03				9			

La proiezione annuale dell'anomalia della Temperatura media 2025 in Italia è attualmente al primo posto dal 1961 (si riporta di seguito la figura relativa)



Fonte: Elaborazione ISPRA - Sezione di Climatologia Operativa, su dati disponibili in SCIA (in giallo: dati provvisori)

PRECIPITAZIONE CUMULATA

Tabella 3: Statistiche delle anomalie percentuali mensili e annuali su base climatologica 1991-2020 della precipitazione cumulata), per macroregioni (ranking dal 1961 tra i piovosi).

	Anomalia Mensile %	Ranking anomalia mensile	Proiezione anomalia annuale %	Ranking proiezione annuale
ITALIA	57	10	33	1
Nord	85	10	49	1
Centro	73	6	33	1
Sud e Isole	14	27	16	11

Tabella 4 : Statistiche delle anomalie stagionali su base climatologica 1991-2020 della Precipitazione cumulata, per macroregioni (ranking dal 1961 tra i piovosi). I campi vuoti sono relativi a stagioni non ancora meteorologicamente concluse.

	Inverno %	Primavera %	Estate %	Autunno %	Ranking Inverno	Ranking Primavera	Ranking Estate	Ranking Autunno
ITALIA	0				31			
Nord	3				34			
Centro	10				26			
Sud e Isole	5				32			

Nel periodo gennaio-marzo 2025, primo posto dal 1961 di proiezione annuale di anomalia percentuale di precipitazione cumulata in Italia, al Nord e al Centro (si riporta di seguito la figura relativa al caso dell'Italia).



Fonte: Elaborazione ISPRA - Sezione di Climatologia Operativa, su valutazioni del Modello BIGBANG e su dati DPC e AM (in giallo/ultimo anno: dato provvisorio)

Le precipitazioni cumulate nel periodo gennaio-marzo 2025 hanno assunto valori assai simili in tutte le macroregioni (si riporta di seguito la figura relativa)



Fonte: Elaborazione ISPRA - Sezione di Climatologia Operativa, su valutazioni del Modello BIGBANG e su dati DPC e AM (ultimo anno: dato provvisorio)